



2025

FIRE DOORS

MODERN | CLASSIC | NEOCLASSIC

WWW.KALADARB.COM

| A SERIES FIREDOOR |



#SF01

ابعاد استاندارد ۱۱۵ x ۲۱۷
مقاومت در برابر حریق به مدت ۲۴۰ دقیقه
دارای تاییدیه سازمان نظام مهندسی
و آتش نشانی کشور
کف چهارچوب ۱۸ سانتی متر
ضخامت ورق چهارچوب ۱/۵ میل
ضخامت ورق رویه ها ۱/۲۵ میل
دارای پشم سنگ با دانسیته ۸۰ تا ۱۵۰
دارای پنل گچی نسوز
لولای سه پارچه ترک فنردار
آرام بند خارجی UL دار
نوار دودبند خارجی
یراق آلات از برند OMNI ترکی
قابلیت نصب دستگیره قفل دار از برند OMNI ترکی
قابلیت سفارش در رنگ بندی متنوع (رنگ الکترواستاتیک)
قابلیت سفارش با رویه فلزی طرح چوب

FIRE DOOR COLLECTION



#SF02



#SF03



#SF04

| B SERIES FIREDOOR |



#MF01

ابعاد استاندارد ۱۱۰ x ۲۱۰
مقاومت در برابر حریق به مدت ۱۲۰ دقیقه
دارای تاییدیه سازمان نظام مهندسی
و آتش نشانی کشور
ضخامت ورق چهارچوب ۱/۵ میل
ضخامت ورق رویه ها ۱/۲۵ میل
دارای پشم سنگ با دانسیته ۸۰ تا ۱۵۰
آرام بند UL دار
نوار دودبند خارجی
یراق آلات از برند SGS
قابلیت سفارش در رنگ بندی متنوع (رنگ الکترواستاتیک)

F I R E D O O R C O L L E C T I O N



#MF02



#MF03



| C SERIES FIREDOOR |



ابعاد استاندارد ۱۱۰ و ۱۰۵ x ۲۱۰
مقاومت در برابر حریق به مدت ۱۲۰ دقیقه
دارای تاییدیه سازمان نظام مهندسی
و آتش نشانی کشور
کف چهارچوب ۱۴ سانتی متر
ضخامت ورق چهارچوب ۱ میل
ضخامت ورق رویه ها ۰/۸ میل
دارای پشم سنگ با دانسیته ۸۰ تا ۱۰۰
آرام بند ایرانی تحمل وزن ۴۰ تا ۶۰ کیلوگرم
نوار دودبند
یراق آلات از برند ایرانی
قابلیت سفارش در رنگ بندی متنوع (رنگ الکترواستاتیک)

#TF01



#TF01





#TF03



#TF02



#TF04

FIRE DOOR COLLECTION



#TF05



#TF06



#EF02



#EF03



#EF01



www.KalaDarb.com



www.KalaDarb.com





www.KalaDarb.com

EXIT



بولوار وکیل آباد، بین وکیل آباد ۱۷ و ۱۹

حدفاصل جلال آل احمد و سیدرضی، درب معتقد

۰۵۱-۳۶۰۳۰۰۰۰ | ۰۹۱۲۸۵۰۹۱۰۱

WWW.KALADARB.COM